

Janeiro 2019

CAPS

Centro de
Atenção Psicossocial



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

   saudeprefsp
prefeitura.sp.gov.br/saude

Museo 100

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Museo 300

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Museo 500

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Museo 700

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Museo 900

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 1234567890

Cores CAPS

CMYK	RGB	Pantone	SUVINIL
C: 0 M: 0 Y: 0 K: 0	R: 255 G: 255 B: 255		Branco Neve
C: 100 M: 60 Y: 0 K: 70	R: 0 G: 38 B: 75	294 C	Azul Del Rey
C: 100 M: 70 Y: 0 K: 0	R: 0 G: 79 B: 159	285 C	Azul França

Logos CAPS



Logotipos institucionais - COR



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

Logotipos institucionais - PB



Modelo de aplicação dos logotipos institucionais

Logo da OSS deverá ter a mesma altura do logo SUS
ambos devem ter 70% da altura do logo da prefeitura

70%




OSS



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

100%

Aplicação logos Usos Indevidos





Aplicação logos Usos Indevidos



Não é permitido a
inclinação de nenhum
dos logos em sua aplicação




Aplicação logos Usos Indevidos



Não se deve alterar as cores do logo

Aplicação logos Usos Indevidos



Não é permitido a aplicação dos logos em cima de texturas que prejudiquem a sua leitura

Sinalização interna



Placas Internas

A Sinalização é composta por placas de PS - 2 mm de espessura com adesivo de 1200 dpi de resolução.







H 2mm

Placas Internas

Placas que devem ser utilizadas na norma ABNT NBR 13434-2:2004

Extintores




Hidrate



Sinalização Ouvidoria

Placa com 45x40 cm



Cartaz com 42x29,7 cm



Placa Interna Consultórios

40 x 20 cm

PS 2 mm

Tipografia:
Museo 700

Tamanho mínimo tipografia:
320 pt para um dígito
210 pt para dois dígitos



Placa Interna Portas

35 x 10 cm

PS 2 mm

Tipografia:
Museo 700

Tamanho mínimo
tipografia:
90 pt

Aplicação em uma linha



Aplicação em duas linhas




Placa Interna Direcional

60 x 60 cm

PS 2 mm

Tipografia:
Museo 700

Limite de 7 módulos para inserção de
texto desde que esteja em uma linha



CAPS

Centro de
Atenção Psicossocial

120 x 55 cm
PS 4 mm

Conheça o CAPS			
PROFISSIONAIS RESPONSÁVEIS	ESCALA DE TRABALHO	AVISOS GERAIS	

Quadro Conheça o CAPS

O Quadro tem como matéria prima o PS - 2 mm de espessura com adesivo de 1200 dpi de resolução. A unidade pode escolher manter como adesivo ou fazer as áreas em branco no formato bolsa, para que o papel seja colocado e não colado.




Quadro Informativo

150 x 90 cm

Acrílico 5 mm

Sinalização Externa



Painél Boas-vindas

240 x 75 cm

PS 4 mm



CAPS ADULTO
Centro de
Atenção Psicossocial Adulto
Cidade
Tiradentes


Bem-vindo

Essa unidade funciona de segunda à sexta-feira
das 7h às 19h e aos sábados das 7h às 19h


Serviços oferecidos à você:

- Acolhimento
- Atendimento Criança, Adolescente, Adulto e Idoso
- Atividades Coletivas
- Consulta de Enfermagem
- Consultas Médicas
- Consulta Odontológica
- Consulta com outros profissionais de saúde
- Dispensação de Medicamentos
- Procedimentos Médicos e de Enfermagem
- Vacinação
- Vigilância em Saúde
- Visitas Domiciliares


Totem Externo



VISTA LATERAL



VISTA TRASEIRA



VISTA LATERAL

Estrutura metálica (chumbada no piso)
revestida com painel ACM (alumínio
composto), inclusive laterais e cantos curvos



VISTA FRONTAL

Letra e logotipo em relevo e
retroaluminados - aço com
pintura eletrostática branca
fixada sobre a chapa, por meio
de espaçadores (aço inox)

Painel ACM
(alumínio composto)

Letras Adesivas

Adesivo com régua de logos

200cm x 100cm

Em chapa de aço galvanizado com
estrutura em quadro de metalon e
adesivo de 1200dpi

CAPS ADULTO

Centro de
Atenção Psicossocial Adulto

Guaianases II
Artur Bispo
do Rosário

 **PREFEITURA DE**
SÃO PAULO
SAÚDE

CAPS INFANTO
JUVENIL

Centro de
Atenção Psicossocial Infantojuvenil III

Cidade Dutra

 **PREFEITURA DE**
SÃO PAULO
SAÚDE

CAPSAD


Centro de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas III






Grajaú

 **PREFEITURA DE**
SÃO PAULO
SAÚDE

Uniformes





Profissionais de Saúde

Administrativo

Aplicação Logos nos Uniformes

Ombro
Direito



Bolso
Esquerdo



Ombro
Esquerdo



Uniforme Administrativo

Aplicação logos

Ombro
Direito



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

8 cm

10 cm

Ombro
Esquerdo



altura
máxima
3 cm.

Descritivo Uniforme Administrativo

Sapato fechado preto, camisa polo branca com a devida aplicação de logos, calça jeans para os homens e saia na altura dos joelhos para mulheres, podendo usar calça jeans em dias frios completando com lenço na cor azul. Em dias frios poderão usar blusa de moletom azul marinho com a devida aplicação de logos.

Descritivo Jaleco Profissionais de Saúde

Jaleco longo e curto, tipo hospitalar Unissex, tamanho P, M, G e GG em tecido oxford 100% poliéster com micro fibras, cor branca, mangas longas com bainha sem punho, com gola social, com 2 bolsos inferiores frontais, chapados e com cantos chanfrados e 1 bolso no lado superior esquerdo, costura pespontada, abertura frontal para vestir e desvestir em toda extensão, fechada por 5 (cinco) botões de no máximo 2,5 cm de diâmetro e vista para cobri-los, cinto traseiro preso; 102cm de busto, 88cm de cintura e 108cm de quadril, fenda atrás de 30cm a partir da barra; comprimento 102cm. As cores das linhas e botões deverão estar de acordo com a tonalidade do tecido. Padrão do aviamento de primeira qualidade. Esclare-

ceamos que a marca da Prefeitura de São Paulo deverá ser bordada no bolso superior esquerdo, no braço direito será aplicado o logotipo do SUS e no braço esquerdo o logotipo da OSS. As especificações de aplicação estão em seguida. O fabricante deverá fixar etiqueta identificando o tamanho do jaleco, composição do tecido e nome da confecção. Cada jaleco deverá ser acondicionado em saco plástico individualmente, contendo identificação de sua numeração na parte externa da embalagem.

Sapatos, calças e camisa não há padrão, deve-se seguir as orientações do contratado e as normas de segurança

Crachá

Fonte Signika Bold

Grafismo

C - 24
M - 100
Y - 88
K - 21

Cor Fonte Secundária


C - 2
M - 0
Y - 38
K - 0

Nome do Funcionário - Fonte 24pt

Função - Fonte 15pt

Nome da Unidade de Saúde - Fonte 12pt

Logo OSS (mesma altura que logo SUS)



Pintura Interna



Paredes

SUVINIL
Branco neve


Portas e Janelas

SUVINIL
Branco neve

Bate maca e rodapé

SUVINIL
Azul Del Rey

Ambientação



CAPS

Centro de
Atenção Psicossocial




Pintura Externa



Muro Externo

Altura máxima do grafismo: 1 m

Sendo que a proporção na aplicação é:
1 parte de azul França para 4 de azul del rey



1

2

3

4


5

6

7

8

9



Caixa D'água

Altura máxima do grafismo: 1 m

Sendo que a proporção na aplicação é:

1 parte de azul frança para 4 de azul del rey

A aplicação do grafismo deve ser iniciada a 80 centímetros do topo.

Em caixas d'água que apresentem divisórias horizontais na sua estrutura as mesmas devem servir de referencial para a aplicação do grafismo sendo uma divisória em laranja e as quatro abaixo em vermelho sendo que a aplicação deve ser iniciada a partir da quinta divisória contada de cima para baixo




Prédios com colunas externas largas aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:

Inicia-se a com uma coluna pintada totalmente em azul del rey;

Pula-se duas que ficarão pintadas em branco neve;

Inicia-se novamente a sequencia.



Prédios com vigas e colunas estruturais aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:

Todas as colunas, e vigas visíveis serão pintadas de azul del rey.




Parede Interna

Altura máxima do grafismo: 1 m

Sendo que a proporção na aplicação é:

1 parte de Azul França para 4 de Azul Del Rey



Beiral superior

O grafismo deve ocupar toda a área

Sendo que a proporção na aplicação é:


1 parte de Azul França o para 3 de Azul Del Rey



Prédios com colunas externas aparentes com variação de largura

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:


As colunas mais finas são pintadas em Azul Del Rey e as mais largas são matidas em Branco Neve.



Prédios com vigas e colunas estruturais aparentes

Deve-se adotar o sistema ilustrado abaixo onde:

Todas as colunas, e vigas visíveis serão pintadas de Azul Del Rey.



PREFEITO

Bruno Covas

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Edson Aparecido dos Santos

SECRETÁRIA ADJUNTO MUNICIPAL DE SAÚDE

Eduardo Ribeiro Adriano

CHEFE DE GABINETE

Manuelito Pereira Magalhães Junior

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO

Nilza Maria Piassi Bertelli

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE OESTE

Rosana Marques Ferro

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUDESTE

Sulei de Queiroz Roxo

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE LESTE

Elza de Santana Braga

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE NORTE

José Mauro Del Roio Correa

COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE SUL

Sandra Maria Sabino Fonseca

PRODUÇÃO

COORDENAÇÃO ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO - CESCO/SMS

Coordenador de Comunicação

Murilo Pizzolotti de Oliveira

Coordenador de Criação

Luiz Henrique Gomes de Souza

Fotografia

Edson Hatakeyama



PREFEITURA DE
SÃO PAULO
SAÚDE

CAPS

Centro de
Atenção Psicossocial

[saudeprefsp
prefeitura.sp.gov.br/saude](http://saudeprefsp.prefeitura.sp.gov.br/saude)

